LOMAC

DAL 1960

UN PRODOTTO ITALIANO



MODEL

CLUB

ŁODZIE HYBRYDOWE [RIB]



Doświadczenie
Włoski Design 360º
Technologia

Włoski produkt
Od pon Od ponad 50 lat
Lomac jest wzorowym sukcesem we włoskiej produkcji.
Dzisiaj zakup produktu Lomac oznacza znalezienie bezpieczeństwa certyfikowanych procesów produkcyjnych przeprowadzonych we wszystkich produktach marki, najlepszych materiałów i czystego włoskiego wzornictwa.
Włoski produkt, taki jak Lomac, jest przede wszystkim gwarancją jakości i niezawodności.

LOMAC
DAL 1960
UN PRODOTTO ITALIANO

Solidne i niezawodne modele z serii Club to profesjonalne modele zaprojektowane i wyprodukowane w celu zagwarantowania tym, którzy wzkoryzstują łodź do pracy, maksymalnej niezawodności i wydajności. Nawet wybór materiałów z tej serii wynikał z potrzeby intensywnej codziennej pracy i możliwości przetrwania w czasie, nawet w warunkach dużego zużycia.

SERIA CLUB





CLUB 400 | 430 | 460 | 500

CLUB 400



CLUB 430



CLUB 460



CLUB 500



CLUB 540 | 580 | 600

CLUB 540




CLUB 580



CLUB 600



CLUB 600 A



CLUB 660


CLUB 660



CLUB 660 A



CLUB 760




CLUB 850



CLUB 950



CLUB 950



CLUB 950 A



CLUB 950 B

CLUB 1000



CLUB 1000



CLUB 1000 A

DANE TECHNICZNE	CLUB 400	CLUB 430	CLUB 460	CLUB 500
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	4,08 metra	4,37 metra	4,52 metra	5,35 metra
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	1,74 metra	1,91 metra	2.08metra	2,38 metra
SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA	87 x 295	92 x 360	102 x 360	108 x 392
WAGA	115 Kg	170 Kg	190 Kg	205 Kg
ILOŚĆ KOMÓR POWIETRZNYCH	3	3	4	5
ŚREDNICA TUB PNEUMATYCZNYCH	47 cm	49 cm	54 cm	52 cm
CIŚNIENIE ROBOCZE TUB	0.20 bar	0.20 bar	0.20 bar	0.20 bar
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB	7	8	8	10
TESTOWANA MOC MAKSYMALNA	40 KM	50 KM	75 KM	90 KM
SUGEROWANA MOC	25 KM	25 KM	40 KM	40 KM
RODZAJ HOMOLOGACJI	C	C	C	C

Lomac informuje, że w przypadku liczb odnoszących się do wag i miar może istnieć zmiana o +/- 3%.

DANE TECHNICZNE	CLUB 540	CLUB 580	CLUB 600	CLUB 660
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	5,35 metra	5,72 metra	5,95 metra	6,48 metra
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	2,38 metra	2,34 metra	2,33 metra	2,47metra
SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA	125 x 440	128x 460	138 x 490	144 x 538
WAGA	240 Kg	385 Kg	420 Kg	460 Kg
ILOŚĆ KOMÓR POWIETRZNYCH	5	5	5	5
ŚREDNICA TUB PNEUMATYCZNYCH	59 cm	56 cm	52 cm	56 cm
CIŚNIENIE ROBOCZE TUB	0.20 bar	0.20 bar	0.20 bar	0.20 bar
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB	12	13	16	18
TESTOWANA MOC MAKSYMALNA	125 KM	135 KM	150 KM	180 KM
SUGEROWANA MOC	60 KM	80 KM	90 KM	115 KM
RODZAJ HOMOLOGACJI	C	C	C	C

Lomac informuje, że w przypadku liczb odnoszących się do wag i miar może istnieć zmiana o +/- 3%.

DANE TECHNICZNE	CLUB 760	CLUB 760 EFB	CLUB 850	CLUB 950
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	7,68 metra	7,60 metra	7,98 metra	9,50 metra
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	3,04 metra	3,04 metra	3,30 metra	3,30 metra
SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA	178 x 645	178 x 645		200 x 780
WAGA	900 Kg	1500 Kg	1400 Kg	1050 Kg
ILOŚĆ KOMÓR POWIETRZNYCH	5	5	6	6
ŚREDNICA TUB PNEUMATYCZNYCH	66 cm	66 cm	66 cm	65 cm
CIŚNIENIE ROBOCZE TUB	0.20 bar	0.20 bar	0.20 bar	0.20 bar
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB	24	24	26 lub A-20	26 lub A-20
TESTOWANA MOC MAKSYMALNA	300 KM	300	450 KM	600 KM
SUGEROWANA MOC	200 KM	200	2x150/ 350 KM	2x200 KM
RODZAJ HOMOLOGACJI	C-B	C-B	C-B	C-B

Lomac informuje, że w przypadku liczb odnoszących się do wag i miar może istnieć zmiana o +/- 3%.

Wersja EFB jest wyposażona w silnik stacjonarny

DANE TECHNICZNE	CLUB 950 EFB	CLUB 1000
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	9,50 metra	10,25 metra
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA ŁODZI	3,30 metra	3,50 metra
SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA	200 x x780	212 x 895
WAGA	1300 Kg	2100 Kg
ILOŚĆ KOMÓR POWIETRZNYCH	6	6
ŚREDNICA TUB PNEUMATYCZNYCH	65 cm	66 cm
CIŚNIENIE ROBOCZE TUB	0.20 bar	0.20 bar
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB	26 lub A-20	32 lub A-20
TESTOWANA MOC MAKSYMALNA	600 KM	700 KM
SUGEROWANA MOC	250 KM	2x300 KM
RODZAJ HOMOLOGACJI	C-B	C-B

Lomac informuje, że w przypadku liczb odnoszących się do wag i miar może istnieć zmiana o +/- 3%.

Wersja EFB jest wyposażona w silnik stacjonarny



Ocean-Tech Sp. z o.o.
Kaszubska Droga 13,
80-209 Chwaszczyno
info@ocean-tech.pl
TEL. (58) 711 76 85